



Микробиологиялық (ауа, топырақ, дәрйік нысандар) зерттеу
ХАТТАМАСЫ

микробиологического исследования воздуха почвы
№1000-1004 от «25» қыркүйек /сентября 2024 ж.(г.)

- 1.Объектінің атауы,мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): "Научно-исследовательский институт "ЭкоТек" "Городской центр образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)
- 2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): песок с песочницы
- 3.Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне арналған гигиеналық нормативтерді бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 21.04.2021 ж. № ҚР ДСМ -32 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 21.04.2021 г. № ҚР ДСМ -32 Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 16.09.2024 г. 10-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 16.09.2024 г. 10-30
6. Мөлшері (Объем): 200 г
7. Топтама номері (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 16.09.2024 г. 11-00
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): ГОСТ 17.4.4.02–2017 Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): -
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): -
13. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): МУ №1446-76 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы
- 14.Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	 <p>GIGIENIST</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 027/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №027/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Микробиологиялық (ауа, топырақ, дәрілік нысандар) зерттеу

**ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**микробиологического исследования (воздуха, почва, лекарственных форм)
№1000-1004 от «25» қыркүйек /сентября 2024 ж.(г.)**


1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар, 3(1)
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): песок с песочницы
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне арналған гигиеналық нормативтерді бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 21.04.2021 ж. № ҚР ДСМ -32 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 21.04.2021 г. № ҚР ДСМ -32 Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 16.09.2024 г. 10-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 16.09.2024 г. 10-30
6. Мөлшері (Объем): 200 г
7. Топтама номері (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 16.09.2024 г. 11-00
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): ГОСТ 17.4.4.02–2017 Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): -
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): -
13. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): МУ №1446-76 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы
14. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрацион ный номер	Үлгінің атауы. Үлгі алынған орын Наименование образца. Место отбора образца	Микробиологиялық көрсеткіштер (Микробиологические показатели)	
		Титр киш. палочки	Cl. perfringens
1	2	3	4
1	Общая песочница	> 1,0	> 0,1
2	Общая песочница	> 1,0	> 0,1
3	Общая песочница	> 1,0	> 0,1
4	Общая песочница	> 1,0	> 0,1
5	Общая песочница	> 1,0	> 0,1

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.


(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.



Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):



Орынбекова Ж.О.


Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым
салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 084/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 084/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Топырақ үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования образцов почвы
№447-451 от 25.09.2024 ж(г).**

- Обектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) почва с игровой площадки
- Сынамалар алу мақсаты (Цель исследования образца) Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне арналған гигиеналық нормативтерді бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 21.04.2021 ж. № ҚР ДСМ -32 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 21.04.2021 г.о № ҚР ДСМ -32 Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания)
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 16.09.2024 г. 10-00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 16.09.2024 г. 10-30
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 16.09.2024 г. 11-00
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора): ГОСТ 17.4.4.02–2017 Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
- Тасымалдау жағдайлары (Условия транспортировки) автотранспорт
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) соблюдены

Результаты исследований (испытаний) и измерений:


Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Ед. измерения	НҚ бойынша норма Норма по НД	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Зерттеу нәтижесі Результат исследования
1	2	3	4	5
№447 – почва с игровой площадки группы «Көжектер»				
Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5
№448– почва с игровой площадки группы «Аққулар»				
Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5
№449– почва с игровой площадки группы «Веселые человечки»				
Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5
№450– почва с игровой площадки группы «Балдәурен»				
Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5
№451– почва с игровой площадки группы «Почемучки»				

Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5
-------------------	-------	------	------------------	-----------

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді / (Исследование проб проводились на соответствие НД):
№ ҚР ДСМ -32 от 21.04.2021 г.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.



Қолы, (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т. А. Ә.,

(Заведущая лаборатории (Ф.И.О подпись) :

Орынбекова Ж.О


Қолы (Подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым
салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

Аттестат аккредитации
№ KZ.T.05.E0672

Сәуіп сактау министрлігі
Министерство здравоохранения

Жылғы «20» тамыздың
Бұйрығымен бекітілген
11 00 11

№	Құралдың атауы	Құралдың түрі	Құралдың материалдары	Құралдың қолдану мақсаты	Құралдың сапасы	Құралдың сақталу жағдайы	Құралдың сақталу мерзімі
6.	Шумовка	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10.	Нож для хлеба	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Шаймерденова А.О. *Шай* Қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә.


(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О. *Ж* Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып
шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Шайындыларды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов**

№.4098-4108 от «25» қыркүйек/сентября 2024 ж.(г.)


- 1.Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)**
- 2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **пищевблок**
- 3.Үлгіні зерттеу максаты (Цель исследования образца): **өндірістік бакылау (производственный контроль)**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **16.09.2024 г. 10-00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **16.09.2024 г. 10-30**
6. Мөлшері (Объем): **10 дана/проб**
7. Партия номері (Номер партии): **-**
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **-**
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **16.09.2024 г. 11-00**
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): **Бекіту туралы: «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Санитариялық қағидалардың санитариялық қағидалары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы. Об утверждении: Санитарные правил Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. «Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №16 бұйрығы. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ МЗ РК от 17 февраля 2022 года №16**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): **по договору**
- 12.Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний):

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Нәтиже		Результат		Ескерту Примечание
		Ішек таяқшылары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек	Алтын түстес стафилококк Золотистый стафилококк	Шартты патогенді флора Условно патогенная флора	Патогенді флора Патогенная флора	
1.	С рук повара	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-
2.	Со спец. одежды повара	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-
3.	Половник для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-
4.	Сито	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-
5.	Ножа для «МС»	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-
6.	Поварешки	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-
7.	Кастрюли для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-
8.	Доски разделочной «М.С.»	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-
9.	Шумовка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-
10.	Нож для хлеба	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Шаймерденова А.О.  Қолы (подпись)



Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.  Қолы (подпись)




Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Жарықты өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений освещенности**

№10617 от "25" қыркүйек (сентября) 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы(Наименование объекта, адрес) **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)**
цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)
2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы. (Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59.)
3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) -
4. Фотоэлектрлік люксметр типі(Фотоэлектрический люксметр типа) (мұқаммал) (инвентарный) Прибор комбинированный, ТКА-ПКМ (02), Инв. № 0022
5. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) Сертификат о поверке №ВА11-19-4868 от 07.08.2023 күні мен куәліктің нөмірі(дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились измерения) атап өтіңіз (перечислить) Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.), МЕСТ24940-2016 Ғимараттар мен құрылыстар. Жарықты өлшеу әдістері (ГОСТ24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности)
7. Жабдықтардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні(Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)



8. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Эскиз бойынша нүктенің нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Жұмыс разряды кіші разряд Разряд работы Под разряд	Жарықтандыру жүйесі жалпы, жергілікті, аралас Система освещения общее, местное, комбинированное	Шамның түрі, типі және маркасы Вид, тип и марка ламп	Өлшенген жарықтандыру люкспен Освещенность в люксах	Нормалар бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8
10617							
	1.	Кухня	Б-2	общее	С/Д	205-206-210-207-208	200
	2.	Раздаточная	Б-1	общее	С/Д	311-312-319-317-315	300
	3.	Мед кабинет	Б-2	общее	С/Д	221-218-216-212-214	200
	4.	Спортзал	Б-2	общее	С/Д	215-221-219-217-216	200
	5.	Кабинет психолога	А-2	общее	С/Д	412-414-416-418-420	400
	6.	Кабинет дефектолога	А-2	общее	С/Д	415-419-422-423-424	400
	7.	Актный зал	Д	общее	С/Д	211-212-218-218-219	200
	8.	Кабинет логопеда	А-2	общее	С/Д	412-414-416-418-420	400
	9.	Склад для продуктов	Б-2	общее	С/Д	213-217-219-222-224	200
		Группа «Көжектер»					
	10.	Игровая	А-2	общее	С/Д	412-415-421-416-417	400
	11.	Обеденный зал	Б-2	общее	С/Д	215-213-221-214-216	200
	12.	Спальня	В-2	общее	С/Д	155-158-153-157-161	150
		Группа «Аккулар»					
	13.	Игровая	А-2	общее	С/Д	415-421-416-413-411	400
	14.	Спальня	В-2	общее	С/Д	155-158-153-157-161	150
	15.	Обеденный зал	Б-2	общее	С/Д	212-214-216-208-200	200
		Группа «Веселые человечки»					
	16.	Спальня	В-2	общее	С/Д	154-151-156-165-152	150
	17.	Игровая	А-2	общее	С/Д	415-413-416-407-421	400
	18.	Обеденный зал	Б-2	общее	С/Д	223-218-217-219-216	200
		Группа «Балдаурен»					
	19.	Спальня	В-2	общее	С/Д	154-151-156-165-152	150
	20.	Игровая	А-2	общее	С/Д	415-413-416-407-421	400
	21.	Обеденный зал	Б-2	общее	С/Д	223-218-217-219-216	200
		Группа «Почемучки»					
	22.	Спальня	В-2	общее	С/Д	154-151-156-165-152	150
	23.	Игровая	А-2	общее	С/Д	415-413-416-407-421	400
	24.	Обеденный зал	Б-2	общее	С/Д	223-218-217-219-216	200



Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образца проводилось на соответствие НД) Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.),

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):
Шаймерденова А.О. _____ Қолы (подпись)

Зертхана менеджерінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):
Орынбекова Ж.О. _____ Қолы (подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов**

№ 7040-7047 от «25» қыркүйек/сентября 2024 ж.(г.)

- 1 Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)**
- 2 Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **пищевблок**
- 3 Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): **өндірістік бақылау (производственный контроль)**
- 4 Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **16.09.2024 г. 10-00**
- 5 Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **16.09.2024 г. 10-30**
- 6 Мөлшері (Объем): **8 проб**
- 7 Партия нөмірі (Номер партий): **-**
- 8 Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **-**
- 9 Жарамдылық мерзімі (Срок годности): **-**
- 10 Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **16.09.2024 г. 11-00**
- 11 Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): **ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 г. 880, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.10.2013г № 67, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.11.2013г № 68, ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», утв. Решением Совета ЕАЭК от 29.10.2021г № 110, ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» утв. Решением Совета ЕАЭК от 18.10. 2016 г. № 162**
- 12 Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): **Автотранспорт, термоконтейнер**
- 13 Сақтау жағдайы (Условия хранения): **соблюдены**
- 14 Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): **ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МТС, ГОСТ 31747-2012, 31747-2012 МТС, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МТС, ГОСТ 9225-84, 9225-84 МТС, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МТС, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МТС, ГОСТ 10444.12-2013, 10444.12-2013 МТС, ГОСТ 10444.11-2013, 10444.11-2013 МТС**

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регист рацион ный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері (Результаты исследований)	Нормаланатын көрсеткіш (Нормируемый показатель)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	Мясо птицы замороженное	МАШАНАМС КМАФАнМ	1,5x10 ² КҚБ /г 1,5x10 ² КОЕ /г	1x10 ⁵ КҚБ /г 1x10 ⁵ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде. сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2	Мясо говяжье крупнокусковое замороженное	МАШАНАМС КМАФАнМ	1,5x10 ² КҚБ /г 1,5x10 ² КОЕ /г	5x10 ⁶ КҚБ /г 5x10 ⁶ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,0001 г не обнаружены в 0,0001 г	0,0001 г жоктығы в 0,0001 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
3	Масло сливочное м.д.ж.72,5%	МАШАНАМС КМАФАнМ	аздау 1x10 ¹ КҚБ /г менее 1x10 ¹ КОЕ /г	1x10 ⁵ КҚБ /г 1x10 ⁵ КОЕ /г	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 г не обнаружены в 0,01 г	0,01 г жоктығы в 0,01 г не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоктығы в 0,1 г не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		Дрожжи және плесень (жалпы) Дрожжи и плесень (в сумме)	табылмады не обнаружено	1x10 ² КҚБ /г 1x10 ² КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12-2013
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
4	Сметана м.д.ж. 15%	Сүт қышқылды микроорганизмдер Молочно- кислые микроорганизмы	1x10 ⁸ КҚБ /г 1x10 ⁸ КОЕ /г	1x10 ⁷ КҚБ /г 1x10 ⁷ КОЕ /г	10444.11-2013 МСТ ГОСТ 10444.11-2013
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоктығы в 0,1 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0г не обнаружены в 1,0 г	1,0г жоктығы в 1,0г не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016

		Дрожжи Дрожжи	табылмады не обнаружено	50 КҚБ /г 50 КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12-2013
		Плесени Плесени	табылмады не обнаружено	50 КҚБ /г 50 КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12-2013
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0г не обнаружены в 25,0г	25,0г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
5	Молоко 3,2 %, пастеризованное	МАШАнАМС КМАФАНМ	аздау 1×10^1 КҚБ /см ³ менее 1×10^1 КОЕ /см ³	1×10^5 КҚБ / см ³ 1×10^5 КОЕ / см ³	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ишек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 см ³ не обнаружены в 0,01 см ³	0,01 см ³ жоктығы в 0,01 см ³ не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см ³ не обнаружены в 1,0 см ³	1,0 см ³ жоктығы в 1,0 см ³ не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 см ³ не обнаружены в 25,0 см ³	25,0 см ³ жоктығы в 25,0 см ³ не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см ³ не обнаружены в 25,0 см ³	25,0 см ³ жоктығы в 25,0 см ³ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
6	Овощи	Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
7	Фрукты	Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
8	Яйцо куриное пищевое	МАШАнАМС КМАФАНМ	аздау 1×10^1 КҚБ /см ³ менее 1×10^1 КОЕ /см ³	5×10^3 КҚБ / см ³ 5×10^3 КОЕ / см ³	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ишек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 см ³ не обнаружены в 0,01 см ³	0,01 см ³ жоктығы в 0,01 см ³ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 125,0 см ³ не обнаружены в 125,0 см ³	125,0 см ³ жоктығы в 125,0 см ³ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.

Қолы (подпись)




Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

«Гигиенист УЦ» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист УЦ» запрещена

 <p>NCA KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	 <p>GIGIENIST</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Шайындыларды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

микробиологического исследования смывов
№ 8122-8136 от «25» қыркүйек/сентября 2024 ж.(г.)

- 1.Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)**
- 2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с групп
- 3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 16.09.2024 г. 10-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 16.09.2024 г. 10-30
6. Мөлшері (Объем): 25 дана/шт
7. Партия номері (Номер партии): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 16.09.2024 г. 11-00
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (с изменениями от 22.04.2023г).
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
12. Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): 06.03.2013 ж., № 42 ММ Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтандыру және азық-түлік саудасы кәсіпорындарында тампон әдісімен санитарлық-бактериологиялық зерттеулер. МУ №42 от 06.03.2013 г. Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже (Результат)			Ескерту (Примечание)
		Ишек таяқшылары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных палочек)	Алтын түстес стафилококк (Staphylococcus aureus)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)	
1	2	3	4	5	7
	Группа “Көжектер”				
8122	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8123	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8124	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8125	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8126	Бокал	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
	Группа “Аккулар”				
8127	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8128	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8129	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8130	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8131	Бокал	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
	Группа “Веселые человечки”				
8132	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8133	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8134	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8135	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8136	Бокал	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
	Группа “Балдәурен”				
8137	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8128	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8129	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8130	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8131	Бокал	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
	Группа “Почемучки”				
8132	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8133	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8134	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8135	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 078/е нысанды медициналық күжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 078/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Шайындыларды паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
паразитологического исследования смывов
№7000-7025 от «25» кыркүйек /сентября 2024 ж.(г.)**

- Объектінің атауы, мекен - жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)**
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с группы,
- Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования образца): «Паразиттік аурулардың алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 16.05.2022 ж. № ҚР ДСМ-44 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»)
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 16.09.2024 г. 10-00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 16.09.2024 г. 10-30
- Мөлшері (Объем): 25 дана/проб
- Топтама сана (Номер партий): -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 16.09.2024 г. 11-00
- Іріктеу әдісіне НҚ (НД на метод отбора): Әдістемелік нұсқаулар ЭН 4.2.2661-10 «Санитарлық-паразитологиялық зерттеу әдістері» Методические указания МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»
- Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору
- Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгілер нөмірі Номер проб	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Нәтиже Результат	Зерттеу әдістеменің НҚ-ры НД на метод испытаний	Ескерту Примечание
1	2	3	4	5
1.	Стол обеденный	Группа “Көжектер”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены	-
2.	Игрушка трактор		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены	-

3.	Полотенце		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
4.	Покрывало с кровати №3		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
5.	Стул детский		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
6.	Стол обеденный	Группа “Аккулар”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
7.	Игрушка машинка		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
8.	Полотенце		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
9.	Покрывало с кровати №8		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
10.	Стул детский		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
11.	Стол обеденный	Группа “Веселые человечки”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
12.	Игрушка мячик		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
13.	Полотенце		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
14.	Покрывало с кровати №13		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
15.	Стул детский		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
16.	Стол обеденный	Группа “Балдәурен”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
17.	Игрушка кегле		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
18.	Полотенце		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
19.	Покрывало с кровати №11		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
20.	Стул детский		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
21.	Стол обеденный	Группа “Почемучки”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
22.	Игрушка машинка		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
23.	Полотенце		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
24.	Покрывало с кровати №18		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
25.	Стул детский		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді / (Исследование проб проводилось на соответствие НД): ҚР Денсаулық сақтау министрінің 16.05.2022 ж. № ҚР ДСМ-44 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О. Шай
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О. Ор
Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

 <p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026</p> <p>Аккредитируемые № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p> 	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 085/с нысанды медициналық құжаттама</p>	<p>Медицинская документация Форма №085/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Дайын тағамдарды рационалды құнарлыққа зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Исследования готовых блюд,рационов на калорийность

№ 5040-5042 от «25» қыркүйек/сентября 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта,адрес): ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау,ул. Шалкар,3(1)

2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката): суп фасолевый на к/б со сметаной, гуляш мясной, гарнир гречневый,кисель

3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 16.09.2024 г. 10-00


4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 16.09.2024 г. 10-30

5. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 16.09.2024 г. 11-00

6. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):


Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Тағамдардың атауы Наименование блюда	Зерттеу әдістеменің НК-ры НД на метод испытаний	Үлестің салмағы граммен Вес порции в граммах		Салмағы граммен (г) Вес в граммах (г)				Химиялық құрамы, өлшем бірлігі-г Химический состав в единицах измерения-г						
			4	5	Гарнирдің гарнира		Еттің, балықтың мяса, рыбы		Құрғақ заттар Сухие вещества			Белоктар-кемірсулар Белки-углеводы			
			Рецепт бойынша	Іс жүзінде Фактически	Іс жүзінде Фактически		Рецепт бойынша		Іс жүзінде Фактически		Рецепт бойынша		Іс жүзінде Фактически		
			300	300	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		3													
5040	Суп фасолевый на к/б со сметаной	МУ 4237-86	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	32,03	-	32,08
5041	Гуляш мясной ,гарнир гречневый	МУ 4237-86	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	81,85	-	77,95
5042	Кисель	МУ 4237-86 ГОСТ 7047- 55	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	28,04	-	27,98

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Метеорологиялық факторларды өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений метеорологических факторов**

№8015 от "25" қыркүйек (сентября) 2024 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)**
- Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) группы,кабинеты,залы
(цех, учаске, бөлімше, ғимарат және басқалары(цех, участок, отделение, здание и другое)
- Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы. (Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59.)
- Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) -
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)
- Өлшеулер құралы (Средство измерений) Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп-М, инвентарный №001
атауы,маркасы, мұқамал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
- Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) Сертификат о поверке №С-А/17-07-2023/262947318 действителен до 16.07.2025 г.
күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)
- Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение): Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.), МЕСТ 30494-2011 Ғимараттар тұрғын және қоғамдық. Үй-жайлардағы микроклимат параметрлері (ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях)
атап көрсетіңіз (указать)
- Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
а) ауданы (площадь) общий _____ м²; көлемі кубатура) _____ м³
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) _____
г) ылғалды бөлу (влаговыведение):айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное) _____
д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла):жок (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительные) _____
- Жабдыктарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)



- Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):
а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С°, ылғал ауаның (влажного)С°_18_____
б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %: 27_____
в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.):_760_____

Өлшеулер нәтижелері(Результаты замеров):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің №. №. төчек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауаның бойынша жұмыс санаты Категория работ по тяжести	Зерттеу әдістеменің НҚ-ры НД на метод испытаний	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения измерений	Ауа температурасы С° Температура воздуха С°		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха %		Ауаның қозғалу жылдамдығы Скорость движения воздуха не более м/с		Жылу шығару Тепловое излучение					
						Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша/ рұқсат етілген Оптимальная/допустимая по нормам	Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша/рұқсат етілген Оптимальная/допустимая по нормам	Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша онгайлы/Рұқсат етілген Оптимальная/Допустимая по нормам	Жылу шығару көзінің атауы Наименование источника излучения	Жылу көзінен ара қашықтықсантиметрмен Наименование источника излучения	Актинометр көрсеткіші Вт/м² Показание актинометра Вт/м²	Нормалар Бойынша рұқсат кВт/м² Допустимое по нормам кВт/м²		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8015	1	Кухня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	20,3	20	41	н/б 65	0,07	0,15						
						20,4		41		0,07							
						20,4		41		0,07							
	2	Раздаточная	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,2	18-28	41	н/б 65	0,08	0,15						
						23,1		41		0,08							
						23,2		41		0,08							
	3	Склад для продуктов	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,2	18-28	41	н/б 65	0,08	0,15						
						23,1		41		0,08							
						23,2		41		0,08							
	4	Актный зал	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	20,3	20	41	н/б 60	0,07	0,15						
						20,4		41		0,07							
						20,4		41		0,07							
	5	Мед кабинет	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	20,3	20	41	н/б 60	0,07	0,15						
						20,3		41		0,07							
						20,4		41		0,07							
	6	Кабинет психолога	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	20,2	20	41	н/б 60	0,07	0,15						
						20,1		41		0,07							
						20,1		41		0,07							

7	Кабинет логопеда	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	20,1	20	41	н/б 60	0,07	0,15						
					20,1		41		0,07							
					20,1		41		0,07							
	Группа «Кожектер»															
8	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,4	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,2		41		0,07							
					23,4		41		0,07							
9	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	20,4	20	41	н/б 60	0,07	0,15						
					20,4		41		0,07							
					20,3		41		0,07							
10	Обеденный зал	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,2		41		0,07							
					23,2		41		0,07							
	Группа «Аккулар»															
11	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,2		41		0,07							
					23,2		41		0,07							
12	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,2	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,2		41		0,07							
					23,4		41		0,07							
13	Обеденный зал	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,1		41		0,07							
					23,2		41		0,07							
	Группа «Веселые человечки»															
14	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,4	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,2		41		0,07							
					23,4		41		0,07							
15	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,3		41		0,07							
					23,2		41		0,07							
16	Обеденный зал	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,2	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,2		41		0,07							
					23,4		41		0,07							
	Группа «Балдэурен»															

17	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15							
					23,2		41		0,07								
					23,2		41		0,07								
18	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,2	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15							
					23,2		41		0,07								
					23,4		41		0,07								
19	Обеденный зал	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15							
	Группа «Почемучки»																
20	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15							
					23,2		41		0,07								
					23,2		41		0,07								
21	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,2	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15							
					23,2		41		0,07								
					23,4		41		0,07								
22	Обеденный зал	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494-2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15							

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД): Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):
Шаймерденова А.О. _____ Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):
Орынбекова Ж.О. _____ Қолы (подпись)



Мөр орны
Место печати

Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақорталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішін ара қайтабасып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

 <p>NSR KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 085/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VIT»</p>		<p>Медицинская документация Форма №085/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>


Дайын тағамдарды рациондарды құнарлыққа зерттеу

ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

Исследования готовых блюд, рационов на калорийность, витамин С

№ 5171 от «25» қыркүйек/сентября 2024 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области», г. Кокшетау, ул. Шалкар, 3(1)**
2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката): **кисель**
3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **16.09.2024 г. 10-00**
4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **16.09.2024 г. 10-30**
5. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **16.09.2024 г. 11-00**
6. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): **по договору**

 <p>KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№10071-10074 от «25» қыркүйек/сентября 2024 ж.(г.)**

- 1 Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3(1)
- 2 Үлгі алынған орын (Место отбора образца): пищеблок
- 3 Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
- 4 Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 16.09.2024 г. 10-00
- 5 Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 16.09.2024 г. 10-30
- 6 Мөлшері (Объем): 4 пробы
- 7 Партия нөмірі (Номер партий): -
- 8 Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
- 9 Жарамдылық мерзімі (Срок годности): -
- 10 Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 16.09.2024 г. 11-00
- Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880
- 11 Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт, термоконтейнер
- 12 Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
- 13 Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МСТ, ГОСТ 31747-2012, 31747 МСТ, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МСТ, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МСТ, ГОСТ 28560-90, 28560-90 МСТ, ГОСТ 30726-2001, 30726-2001 МСТ, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МСТ, 10444.12-2013 МСТ, ГОСТ 10444.12-2013


Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регист рацион ный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Зерттеу әдісіне колданылған НҚ (НД на метод испытания)
10071	Суп фасолевый на м/к бул.со сметаной	МАШАнАМС КМАФАНМ	аздау 1×10^1 КҚБ /см ³ менее 1×10^1 КОЕ /см ³	5×10^2 КҚБ /см ³ 5×10^2 КОЕ /см ³	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады $1,0 \text{ см}^3$ не обнаружены в $1,0 \text{ см}^3$	$1,0 \text{ см}^3$ жоктығы в $1,0 \text{ см}^3$ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады $1,0 \text{ см}^3$ не обнаружены в $1,0 \text{ см}^3$	$1,0 \text{ см}^3$ жоктығы в $1,0 \text{ см}^3$ не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады $25,0 \text{ см}^3$ не обнаружены в $25,0 \text{ см}^3$	$25,0 \text{ см}^3$ жоктығы в $25,0 \text{ см}^3$ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
10072	Гуляш мясной ,гарнир гречневый	МАШАнАМС КМАФАНМ	$1,5 \times 10^1$ КҚБ /г $1,5 \times 10^1$ КОЕ /г	1×10^3 КҚБ / г 1×10^3 КОЕ / г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады $1,0 \text{ г}$ не обнаружены в $1,0 \text{ г}$	$1,0 \text{ г}$ жоктығы в $1,0 \text{ г}$ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады $1,0 \text{ г}$ не обнаружены в $1,0 \text{ г}$	$1,0 \text{ г}$ жоктығы в $1,0 \text{ г}$ не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады $25,0 \text{ г}$ не обнаружены в $25,0 \text{ г}$	$25,0 \text{ г}$ жоктығы в $25,0 \text{ г}$ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
		Proteus бактериялары Бактерии рода Proteus	табылмады $0,1 \text{ г}$ не обнаружены $0,1 \text{ г}$	$0,1 \text{ г}$ жоктығы в $0,1 \text{ г}$ не допускаются	28560-90 МСТ ГОСТ 28560-90
10073	Кисель	МАШАнАМС КМАФАНМ	2×10^1 КҚБ /см ³ 2×10^1 КОЕ /см ³	5×10^2 КҚБ /см ³ 5×10^2 КОЕ /см ³	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады $1,0 \text{ см}^3$ не обнаружены в $1,0 \text{ см}^3$	$1,0 \text{ см}^3$ жоктығы в $1,0 \text{ см}^3$ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады $1,0 \text{ см}^3$ не обнаружены в $1,0 \text{ см}^3$	$1,0 \text{ см}^3$ жоктығы в $1,0 \text{ см}^3$ не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады $100,0 \text{ см}^3$ не обнаружены в $100,0 \text{ см}^3$	$100,0 \text{ см}^3$ жоктығы в $100,0 \text{ см}^3$ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
10074	Салат «капуста,морков ,на раст.масле» заправленная	МАШАнАМС КМАФАНМ	3×10^2 КҚБ /г 3×10^2 КОЕ /г	1×10^4 КҚБ /г 1×10^4 КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады $0,1 \text{ г}$ не обнаружены в $0,1 \text{ г}$	$0,1 \text{ г}$ жоктығы в $0,1 \text{ г}$ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады $1,0 \text{ г}$ не обнаружены в $1,0 \text{ г}$	$1,0 \text{ г}$ жоктығы в $1,0 \text{ г}$ не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Escherichia coli Escherichia coli	табылмады $1,0 \text{ г}$ не обнаружены в $1,0 \text{ г}$	$1,0 \text{ г}$ жоктығы в $1,0 \text{ г}$ не допускаются	30726-2001 МСТ ГОСТ 30726-2001
		Өнез Плесени	табылмады не обнаружены	1×10^2 КҚБ /г 1×10^2 КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
		Дрожжи Дрожжи	табылмады не обнаружены	50 КҚБ /г 50 КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ

					ГОСТ 10444.12-2013
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
		L. monocytogenes	табылмады 25 г не обнаружены 25 г	25 г жоктығы в 25 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.



Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.



(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О.



Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов**

№ 7070-7077 от «20» қараша/ноября 2024 ж.(г.)

- 1 Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3(1)
- 2 Үлгі алынған орын (Место отбора образца): пищеблок
- 3 Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
- 4 Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 14.11.2024 г. 09-00
- 5 Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 14.11.2024 г. 10-00
- 6 Мөлшері (Объем): 8 проб
- 7 Партия нөмірі (Номер партий): -
- 8 Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
- 9 Жарамдылық мерзімі (Срок годности): -
- 10 Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 14.11.2024 г. 10-30
- 11 Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 г. 880, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.10.2013г № 67, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.11.2013г № 68, ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», утв. Решением Совета ЕАЭК от 29.10.2021г № 110, ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» утв. Решением Совета ЕАЭК от 18.10.2016 г. № 162
- 12 Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт, термоконтейнер
- 13 Сақтау жағдайы (Условия хранения): соблюдены
- 14 Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МТС, ГОСТ 31747-2012, 31747-2012 МТС, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МТС, ГОСТ 9225-84, 9225-84 МТС, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МТС, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МТС, ГОСТ 10444.12-2013, 10444.12-2013 МТС, ГОСТ 10444.11-2013, 10444.11-2013 МТС

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері (Результаты исследований)	Нормаланатын көрсеткіш (Нормируемый показатель)	Зерттеу әдісіне қолданылған НК (НД на метод испытания)
1	Яйцо куриное пищевое	МАШАнАМС КМАФАнМ	1,5x10 ² КҚБ /г 1,5x10 ² КОЕ /г	1x10 ⁵ КҚБ /г 1x10 ⁵ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2	Мясо говяжье крупнокусковое замороженное	МАШАнАМС КМАФАнМ	1,5x10 ² КҚБ /г 1,5x10 ² КОЕ /г	5x10 ⁶ КҚБ /г 5x10 ⁶ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,0001 г не обнаружены в 0,0001 г	0,0001 г жоқтығы в 0,0001 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
3	Масло сливочное м.д.ж.72,5%	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау 1x10 ¹ КҚБ /г менее 1x10 ¹ КОЕ /г	1x10 ⁵ КҚБ /г 1x10 ⁵ КОЕ /г	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 г не обнаружены в 0,01 г	0,01 г жоқтығы в 0,01 г не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		Дрожжи және плесень (жалпы) Дрожжи и плесень (в сумме)	табылмады не обнаружено	1x10 ² КҚБ /г 1x10 ² КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12-2013
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
4	Картофель	Сүт қышқылды микроорганизмдер Молочно- кислые микроорганизмы	1x10 ⁸ КҚБ /г 1x10 ⁸ КОЕ /г	1x10 ⁷ КҚБ /г 1x10 ⁷ КОЕ /г	10444.11-2013 МСТ ГОСТ 10444.11-2013
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0г не обнаружены в 1,0 г	1,0г жоқтығы в 1,0г не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016

		Дрожжи Дрожжи	табылмады не обнаружено	50 КҚБ /г 50 КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12-2013
		Плесени Плесени	табылмады не обнаружено	50 КҚБ /г 50 КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12-2013
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0г не обнаружены в 25,0г	25,0г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
5	Молоко 3,2 %, пастеризованное	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау 1×10^1 КҚБ /см ³ менее 1×10^1 КОЕ /см ³	1×10^5 КҚБ / см ³ 1×10^5 КОЕ / см ³	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 см ³ не обнаружены в 0,01 см ³	0,01 см ³ жоктығы в 0,01 см ³ не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см ³ не обнаружены в 1,0 см ³	1,0 см ³ жоктығы в 1,0 см ³ не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 см ³ не обнаружены в 25,0 см ³	25,0 см ³ жоктығы в 25,0 см ³ не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см ³ не обнаружены в 25,0 см ³	25,0 см ³ жоктығы в 25,0 см ³ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
6	Свекла	Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
7	Морковь	Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
8	Капуста	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау 1×10^1 КҚБ /см ³ менее 1×10^1 КОЕ /см ³	5×10^3 КҚБ / см ³ 5×10^3 КОЕ / см ³	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 см ³ не обнаружены в 0,01 см ³	0,01 см ³ жоктығы в 0,01 см ³ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 125,0 см ³ не обнаружены в 125,0 см ³	125,0 см ³ жоктығы в 125,0 см ³ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.


Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.



(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.

Қолы (подпись)





Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
 Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
 Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойыншауыым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Шайындыларды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов**

№ 4401-4410 от «20» караша/ноября 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3(1)
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): пищеблок
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 14.11.2024 г. 09-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 14.11.2024 г. 10-00
6. Мөлшері (Объем): 10 дана/проб
7. Партия номері (Номер партии): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 14.11.2024 г. 10-30
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): Бекіту туралы: «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Санитариялық қағидалардың санитариялық қағидалары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы. Об утверждении: Санитарные правил Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. «Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №16 бұйрығы. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ МЗ РК от 17 февраля 2022 года №16
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
12. Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний):

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Шайындыларды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов**

№ 8500-8524 от «20» қараша/ноября 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3(1)
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с групп
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 14.11.2024 г. 09-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 14.11.2024 г. 10-00
6. Мөлшері (Объем): 25 дана/шт
7. Партия номері (Номер партии): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 14.11.2024 г. 10-30
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (с изменениями от 22.04.2023г).
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
12. Зерттеу әдісін қолдануға қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): 06.03.2013 ж., № 42 ММ Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтандыру және азық-түлік саудасы кәсіпорындарында тампон әдісімен санитарлық-бактериологиялық зерттеулер. МУ №42 от 06.03.2013 г. Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже (Результат)			Ескерту (Примечание)
		Ішек таяқшылары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных палочек)	Алтын түстес стафилококк (Staphylococcus aureus)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)	
1	2	3	4	5	7
	Группа “Көжектер”				
1.	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
2.	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
3.	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
4.	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
5.	Бокал	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
	Группа “Аккулар”				
6.	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
7.	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8.	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
9.	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
10.	Бокал	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
	Группа “Балдеурен”				
11.	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
12.	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
13.	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
14.	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
15.	Бокал	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
	Группа “Почемучки”				
16.	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
17.	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
18.	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
19.	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
20.	Бокал	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
	Группа “Веселые человечки”				
21.	Тарелка для 1-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
22.	Тарелка для 2-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
23.	Столовая ложка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
24.	Хлебница	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-

25.	Бокал	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
-----	-------	-------------------------------	---	---	---

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.



(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О. Шай
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О. Ор
Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 078/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 078/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Шайындыларды паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
паразитологического исследования смывов**

№3500-3524 от «20» қараша/ноября 2024 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен - жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” ; Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)**
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с группы
- Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования образца): «Паразиттік аурулардың алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 16.05.2022 ж. № ҚР ДСМ-44 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»)
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 14.11.2024 г. 09-00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 14.11.2024 г. 10-00
- Мөлшері (Объем): 25 дана/проб
- Топтама сана (Номер партий): -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 14.11.2024 г. 10-30
- Іріктеу әдісіне НҚ (НД на метод отбора): Әдістемелік нұсқаулар ӘН 4.2.2661-10 «Санитарлық-паразитологиялық зерттеу әдістері» Методические указания МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»
- Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгілер нөмірі Номер проб	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора		Нәтиже Результат	Зерттеу әдістеменің НҚ-ры НД на метод испытаний	Ескерту Примечание
1	2		3	4	5
1.	Стол обеденный	Группа “Көжектер”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-

2.	Игрушка кегле		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
3.	Полотенце №24		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
4.	Постель №3		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
5.	Стул детский		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
6.	Стол обеденный		Группа "Аккулар"	к/ж табылган жөк я/г не обнаружены	
7.	Игрушка	к/ж табылган жөк я/г не обнаружены			-
8.	Шкаф для игрушек	к/ж табылган жөк я/г не обнаружены			-
9.	Постель №24	к/ж табылган жөк я/г не обнаружены			-
10.	Стул детский	к/ж табылган жөк я/г не обнаружены			-
11.	Стол обеденный	Группа "Веселые человечки"	к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
12.	Игрушка		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
13.	Подоконник		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
14.	Покрывало с кровати №14		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
15.	Стул детский		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
16.	Стол обеденный	Группа "Балдәурен"	к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
17.	Игрушка		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
18.	Полотенце		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
19.	Постель №1		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
20.	Стул детский		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
21.	Стол обеденный	Группа "Почемучки"	к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
22.	Игрушка		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
23.	Полотенце №1		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
24.	Постель №1		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-
25.	Стул детский		к/ж табылган жөк я/г не обнаружены		-

Үлгінің НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді / (Исследование проб проводилось на соответствие НД): ҚР Денсаулық сақтау министрінің 16.05.2022 ж. № ҚР ДСМ-44 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.



(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О. 
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О. 
Қолы (подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № КЗ.Т.05.Е0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № КЗ.Т.05.Е0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 041/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**исследования дезинфицирующих средств
№ 4063-4064 от «20» караша/ноября 2024 ж.(г.)**

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес): ГKKП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.Шалкар,3(1)
2. Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 14.11.2024 г. 09-00
3. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 14.11.2024 г. 10-30
4. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
5. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): «Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.07.2022 ж. № ҚР ДСМ-68 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации»).
6. Белсенді заттың % құрамы (% содержание действующего вещества): рабочий раствор – 0,015%; таблетка – 40-49%
7. Мөлшері (Объем): 500 мл, таблетка
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 14.11.2024 г.

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования):

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание Активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НҚ НД на методы исследования
1.	Пищевлок	«Акма-хлор» (раствор, для обработки поверхностей в помещениях)	0,015 %	0,015 %	Инструкция по применению дез ср-ва «Акма-хлор»
2.	Пищевлок	«Акма-хлор» (таблетка)	42,1 %	40-49%	Инструкция по применению дез ср-ва «Акма-хлор»

Зерттеу НҚ-ға сәйкес жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД): ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.07.2022 ж. № ҚР ДСМ-68 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.


Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.

Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*

 <p>KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VЦ»</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 085/е нысанды медициналық құжаттама</p>	<p>Медицинская документация Форма №085/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Дайын тағамдарды рациондарды құнарлыққа зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Исследования готовых блюд, рационов на калорийность, витамин С

№ 5560 от «20» караша/ноября 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): ГККП «Детский сад «Ерғөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3(1)
2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката): компот из с/ф
3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 14.11.2024 г. 09-00
4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 14.11.2024 г. 10-00
5. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 14.11.2024 г. 10-30
6. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору



Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Тағамдардың атауы Наименование блюда	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Үлестің салмағы граммен Вес порции в граммах		Салмағы граммен (г) Вес в граммах (г)						Химиялық құрамы, өлшем бірлігі— Химический состав в единицах измерения-г					
			По рецептура	Іс жүзінде Фактически	Іс жүзінде По рецептуре	Гарнирдің гарнира	Еттің, балықтың мяса, рыбы	Күрғақ заттар Сухие вещества	Белоктар-кемірсулар Белки-углеводы	По рецептура	Іс жүзінде Фактически	Ен төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	По рецептура	Іс жүзінде Фактически	Тементі рауағы допустимые	Іс жүзінде Фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5560	Компот из с/ф	ГОСТ 7047-55	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Кестенің жалғасы (Продолжение таблицы)	Химиялық құрамы, өлшем бірлігі г Химический состав в единицах измерения г															С витаминінің мөлдірі (мг%)
	Белоктар Белки			Майлар Жиры			Көмірсулар Углеводы			Құнарлығы Калорийность			Ауытқуы Отклонение			
По рецептура	Іс жүзінде Минимально	Іс жүзінде Фактически	По рецептура	Іс жүзінде Минимально	Іс жүзінде Фактически	Тементі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде По рецептуре	Теория жүзінде	Тементі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Белоктар	Майлар	Көмірсулар	Калорийность	Күнарлығы	Ауытқуы
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді /Исследование проб проводились на соответствие НД): МУ №4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
 Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О. Қолы, (Подпись)
 Зертхана меңгерушісінің Т. А. Ә. (Заведующая лаборатории (Ф.И.О подпись): Орынбекова Ж.О. Қолы (Подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
 «Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатысыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
 Резыльтаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
 Протокол действителен только для образцов, подвергнутых испытаниям

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов**

№10100-10103 от «20» караша/ноября 2024 ж.(г.)

- 1 Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3(1)
 - 2 Үлгі алынған орын (Место отбора образца): пищеблок
 - 3 Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
 - 4 Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 14.11.2024 г. 09-00
 - 5 Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 14.11.2024 г. 10-00
 - 6 Мөлшері (Объем): 4 пробы
 - 7 Партия нөмірі (Номер партий): -
 - 8 Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
 - 9 Жарамдылық мерзімі (Срок годности): -
 - 10 Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 14.11.2024 г. 10-30
- Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880
- 11 Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт, термokonтейнер
 - 12 Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
 - 13 Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МСТ, ГОСТ 31747-2012, 31747 МСТ, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МСТ, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МСТ, ГОСТ 28560-90, 28560-90 МСТ, ГОСТ 30726-2001, 30726-2001 МСТ, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МСТ, 10444.12-2013 МСТ, ГОСТ 10444.12-2013

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регист рацион ный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1.	Суп гороховый на мк/б со сметаной	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау 1×10^1 КҚБ /см ³ менее 1×10^1 КОЕ /см ³	5×10^2 КҚБ /см ³ 5×10^2 КОЕ /см ³	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 см ³ не обнаружены в 1,0 см ³	1,0 см ³ жоқтығы в 1,0 см ³ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см ³ не обнаружены в 1,0 см ³	1,0 см ³ жоқтығы в 1,0 см ³ не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см ³ не обнаружены в 25,0 см ³	25,0 см ³ жоқтығы в 25,0 см ³ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2.	Биточки мясные с макаронами с томатным подл.	МАШАнАМС КМАФАнМ	$1,5 \times 10^1$ КҚБ /г $1,5 \times 10^1$ КОЕ /г	1×10^3 КҚБ / г 1×10^3 КОЕ / г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
		Proteus бактериялары Бактерии рода Proteus	табылмады 0,1 г не обнаружены 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	28560-90 МСТ ГОСТ 28560-90
3.	Компот из с/ф	МАШАнАМС КМАФАнМ	2×10^1 КҚБ /см ³ 2×10^1 КОЕ /см ³	5×10^2 КҚБ /см ³ 5×10^2 КОЕ /см ³	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 см ³ не обнаружены в 1,0 см ³	1,0 см ³ жоқтығы в 1,0 см ³ не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см ³ не обнаружены в 1,0 см ³	1,0 см ³ жоқтығы в 1,0 см ³ не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 100,0 см ³ не обнаружены в 100,0 см ³	100,0 см ³ жоқтығы в 100,0 см ³ не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
4.	Салат «огурцы,помидо ры» заправленная	МАШАнАМС КМАФАнМ	3×10^2 КҚБ /г 3×10^2 КОЕ /г	1×10^4 КҚБ /г 1×10^4 КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0г не обнаружены в 1,0г	1,0г жоқтығы в 1,0г не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Escherichia coli Escherichia coli	табылмады 1,0г не обнаружены в 1,0г	1,0г жоқтығы в 1,0г не допускаются	30726-2001 МСТ ГОСТ 30726-2001
		Өнез Плесени	табылмады не обнаружены	1×10^2 КҚБ /г 1×10^2 КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013

	Дрожжи Дрожжи	табылмады не обнаружены	50 КҚБ /г 50 КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
	Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
	L. monocytogenes	табылмады 25 г не обнаружены 25 г	25 г жоқтығы в 25 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.


Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О.


Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

 <p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p> 	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 085/е нысанды медициналық құжаттама</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 085/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Медицинская документация Форма №085/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>		

**Дайын тағамдарды рациондарды құнарлыққа зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛІ**

Исследования готовых блюд/рационов на калорийность

№ 6022-6024 от «20» қараша/ноября 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): ГККП «Детский сад «Ертегілік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области», г.Кокшетау, ул.Шалкар,3(1)

2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката): суп гороховый на мк/б, биточки мясные с макаронами с томатным подл.

3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 14.11.2024 г. 09-00

4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 14.11.2024 г. 10-00

5. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 14.11.2024 г. 10-30

6. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Тағамдардың атауы Наименование блюд	Зерттеу әдіс-тәсілінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Үлестің салмағы граммен Вес порции в граммах		Салмағы граммен (г) Вес в граммах (г)				Химиялық құрамы, өлшем бірлігі-г Химический состав в единицах измерения-г						
			Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Іс жүзінде Фактически	Етін, балықтың мяса, рыбы	Кұрғақ заттар Сухие вещества	Белоктар-көмірсулар Белки-углеводы	Ен төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі ауаалы Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Суп гороховый на мк/б	МУ 4237-86	200	200	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Ен төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі ауаалы Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	32,03	16
2.	Биточки мясные с макаронами с томатным подл.	МУ 4237-86	200	200	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Ен төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі ауаалы Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	81,85	77,95
3.	Компот из с/ф	МУ 4237-86 ГОСТ 7047- 55	200	200	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Ен төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі ауаалы Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	28,04	27,98

