

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредитую аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 027/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №027/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

Микробиологиялық (ауа, топырақ, дәрілік нысандар) зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
микробиологического исследования (воздуха, почва, лекарственных форм)  
№1500-1504 от «26» мамыр/мая 2025 ж.(г.)


1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 3.
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): песок с песочницы
3. Үлгіні зерттеу максаты (Цель исследования образца): Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне арналған гигиеналық нормативтерді бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 21.04.2021 ж. № ҚР ДСМ -32 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 21.04.2021 г. № ҚР ДСМ -32 Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2025 г. 12-20
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2025 г. 12-30
6. Мөлшері (Объем): 2000 г
7. Топтама номері (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2025 г. 12-40
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): 17.4.4.02–2017 МСТ Сынамаларды іріктеу және химиялық, бактериологиялық, гельминтологиялық талдауға дайындау әдістері ГОСТ 17.4.4.02–2017 Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт (термоконтейнер)
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): -
13. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): Әдістемелік нұсқаулар топырақты санитарлық-микробиологиялық зерттеу бойынша №1446-76 МӘ (МУ №1446-76 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы)
14. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору №73 от 14.05.2025 г.

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрацион ный номер	Үлгінің атауы. Үлгі алынған орын Наименование образца. Место отбора образца	Микробиологиялық көрсеткіштер (Микробиологические показатели)	
		Титр киш. палочки	Cl. perfringens
1	2	3	4
1.	Группа “Көжектер ”	> 1,0	> 0,1
2.	Группа “Акқулар”	> 1,0	> 0,1
3.	Группа “Веселые человечки”	> 1,0	> 0,1
4.	Группа “Балдәурен”	> 1,0	> 0,1
5.	Группа “Почемучки”	> 1,0	> 0,1

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.



Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.




Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 078/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 078/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

Шайындыларды паразитологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
паразитологического исследования смывов



№4700-4724 от «28» мамыр/мая 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен - жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с группы
3. Үлгілер алу максаты (Цель исследования образца): «Паразиттік аурулардың алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 16.05.2022 ж. № ҚР ДСМ-44 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. № ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний» )
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2025 г. 12-20
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2025 г. 12-30
6. Мөлшері (Объем): 25 дана/проб
7. Топтама сана (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2025 г. 12-40
10. Іріктеу әдісіне НҚ (НД на метод отбора): Әдістемелік нұсқаулар ӘН 4.2.2661-10 «Санитарлық-паразитологиялық зерттеу әдістері» Методические указания МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»
11. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору №64 от 22.05.2025 г.

## Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгілер нөмірі Номер проб	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора		Нәтиже Результат	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Ескерту Примечание
1	2		3	4	5
1.	Игрушка кастрюля	Группа “Балдәурен”	қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
2.	Игрушка бокал		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
3.	Стол обеденный		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
4.	Стул детский		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
5.	Постель №23		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
6.	Игрушка кубик	Группа “Акқулар”	қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
7.	Игрушка лев		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
8.	Полотенце		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
9.	Стол обеденный		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
10.	Постель №1		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
11.	Игрушка чайник	Группа “Веселые человечки”	қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
12.	Стол обеденный		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
13.	Полотенце		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
14.	Постель №14		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
15.	Стенка детская		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
16.	Игрушка машинка	Группа “Почемучки”	қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
17.	Игрушка кубик		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
18.	Стол обеденный		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
19.	Шкаф для игрушек		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
20.	Постель №20		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
21.	Игрушка машинка	Группа “Көжектер”	қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
22.	Игрушка фен		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
23.	Стол обеденный		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
24.	Постель №1		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
25.	Полотенце		қ/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-



 <p><b>NCA</b> KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

**Шайындыларды микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

микробиологического исследования смывов

№ 7200-7224 от «28» мамыр/мая 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 3.
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с групп
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2025 г. 12-20
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2025 г. 12-30
6. Мөлшері (Объем): 25 дана/проб
7. Партия номері (Номер партии): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2025 г. 12-40
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (с изменениями от 22.04.2023г).
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору №64 от 22.05.2025 г.
12. Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): 06.03.2013 ж., № 42 ММ Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтандыру және азық-түлік саудасы кәсіпорындарында тампон әдісімен санитарлық-бактериологиялық зерттеулер. МУ №42 от 06.03.2013 г. Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)		Нәтиже (Результат)			Ескерту (Примечание)
			Ішек таяқшылары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных палочек)	Алтын түстес стафилококк (Staphylococcus aureus)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)	
1	2		3	4	5	7
1.	Чашка для I-х бл.	Группа “Балдәурен”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
2.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
3.	Тарелка для II-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
4.	Ложка для II-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
5.	Тарелка для I-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
6.	Тарелка для I-х бл.	Группа “Аккулар”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
7.	Тарелка для II-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8.	Поварешка для II-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
9.	Бокал		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
10.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
11.	Тарелка для I-х бл.	Группа “Веселые человечки”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
12.	Тарелка для II-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
13.	Поварешка для I-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
14.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
15.	Бокал		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
16.	Тарелка для I-х бл.	Группа “Почемучки”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
17.	Тарелка для II-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
18.	Поварешка для I-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
19.	Бокал		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
20.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
21.	Бокал	Группа “Көжектер”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
22.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
23.	Чашка для I-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
24.	Тарелка для II-х бл.		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
25.	Тарелка для хлеба		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.



(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.   
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О.   
Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады*  
*Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям*  
*Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*

 <p><b>NCA</b> KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойыншауыым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>


Шайындыларды микробиологиялық зерттеу  
**ХАТТАМАСЫ**  
**ПРОТОКОЛ**  
микробиологического исследования смывов  
№7090-7099 от «28» мамыр/мая 2025 ж.(г.)

- 1.Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область,г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.**
- 2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **пищевблок**
- 3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца):**производственный контроль по договору №64 от 22.05.2025 г.**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **23.05.2025 г. 11-40**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **23.05.2025 г. 12-20**
6. Мөлшері (Объем): **10 дана/проб**
7. Партия номері (Номер партии): **-**
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **-**
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **23.05.2025 г. 12-30**
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) ( Нормативный документ (НД) на метод отбора): **«Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы No ҚР ДСМ-16 бұйрығы. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): **по договору**
- 12.Зерттеу әдісемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): **06.03.2013 ж., № 42 ММ Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтандыру және азық-түлік саудасы кәсіпорындарында тампон әдісімен санитарлық-бактериологиялық зерттеулер. МУ №42 от 06.03.2013 г. Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже (Результат)			Ескерту (примечание)
		Ішек таяқшылары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных палочек)	Алтын түстес стафилококк ( Staphylococcus aureus)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)	
1	2	3	4	5	6
1.	Крышка бак	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
2.	Сотейник для I-х бл.	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
3.	Поварешка для I-х бл.	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
4.	Поварешка для II-х бл.	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
5.	Чашка для "О.С"	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
6.	Чашка для яиц	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
7.	Нож для "М.С."	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8.	Доска разд.для "В.Р."	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
9.	С рук повара Коровенка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
10.	Спецодежда повара Коровенка	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.   
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Орынбекова Ж.О.   
Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе шінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84</p>

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
микробиологического исследования пищевых продуктов


№ 8820-8821 от «28» мамыр/мая 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): пищеблок
3. Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): производственный контроль по договору №64 от 22.05.2025 г.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2025 г. 12-20
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2025 г. 12-30
6. Мөлшері (Объем): 2 дана/проб
7. Партия нөмірі (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности): -
10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2025 г. 12-40
11. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 г. 880, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.10.2013г № 67, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.11.2013г № 68, ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», утв. Решением Совета ЕАЭК от 29.10.2021г № 110, ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» утв. Решением Совета ЕАЭК от 18.10.2016 г. № 162
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт, термоконтейнер
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения): соблюдены
14. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МТС, ГОСТ 31747-2012, 31747-2012 МТС, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МТС, ГОСТ 9225-84, 9225-84 МТС, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МТС, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МТС, ГОСТ 10444.12-2013, 10444.12-2013 МТС, ГОСТ 10444.11-2013, 10444.11-2013 МТС

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері (Результаты исследований)	Нормаланатын көрсеткіш (Нормируемый показатель)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1.	Картофель	МАШАнАМС КМАФAnM	1,5x10 <sup>2</sup> КҚБ /г 1,5x10 <sup>2</sup> КОЕ /г	1x10 <sup>6</sup> КҚБ /г 1x10 <sup>6</sup> КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

Суды микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования воды

№ 4865 от «26» мамыр/мая 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.**

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): вода с фильтра ,пищевлок

3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца ): «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2023 ж. №26 бұйрығы (Приказ МЗ РК №26 от 20.02.2023г. «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемностям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»), «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.11.2022 ж. № ҚР ДСМ-138 бұйрығы (Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-138 от 24.11.2022 г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»); по договору №64 от 22.05.2025 г.

4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2025 г. 12-20

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2025 г. 12-40

6. Мөлшері (объем): 0,5 л

7. Партия нөмірі (Номер партий): -

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -

9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2025 г. 12-50

10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) ( Нормативный документ (НД) на метод отбора): СТ РК ГОСТ Р 51593-2003; СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода питьевая. Отбор проб»

11.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт (термоконтэйнер)

12.Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены

13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) :


14.Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МН/МУК № 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды».

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі (Единица измерения)	НҚ бойынша нормасы (Норма по НД)	Зерттеу нәтижесі (Результат испытания)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	2	3	4	5
Жалпы микробтың саны ОМЧ/Общее микробные число	1 см <sup>3</sup> ішінде пайда болатын бактериялардың саны КОЕ/см <sup>3</sup> Число образующих колонии бактерий в 1 см <sup>3</sup>	50 көп емес не более 50	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	МН/МУК № 10.05.045.03
Жалпы колиформды бактерия Общие колиформные бактерии	100 см <sup>3</sup> бактериялардың саны Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	жоқтығы отсутствие	табылған жөк не обнаружено	МН/МУК № 10.05.045.03
Термотолерантты колиформды бактериялар Термотолерантные колиформные бактерии	100 см <sup>3</sup> бактериялардың саны Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	жоқтығы отсутствие	табылған жөк не обнаружено	МН/МУК № 10.05.045.03

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.


(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.

  
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.

  
Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе шінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен  
жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу  
**ХАТТАМАСЫ**  
**ПРОТОКОЛ**  
исследования образцов воды централизованного и  
нецентрализованного водоснабжения  
№ 2415 от «26» мамыр/мая 2025 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес): ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области » Акмолинская область, г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): вода с фильтра ,пищеблок
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования): «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2023 ж. №26 бұйрығы (Приказ МЗ РК №26 от 20.02.2023г. «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов)", «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.11.2022 ж. № ҚР ДСМ-138 бұйрығы (Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-138 от 24.11.2022 г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»); по договору №64 от 22.05.2025 г.
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2025 г. 12-20
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2025 г. 12-40
- Мөлшері (Объем): 1,5 л.
- Топтама сана (Номер партий): -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2025 г. 12-50
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) : СТ РК ГОСТ Р 51593-2003, СТ РК ГОСТ Р 51592-2003, ГОСТ 31862-2012
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : Автотранспорт (термоконтейнер)
- Сақтау жағдайы (Условия хранения): Соблюдены
- Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды): -
- Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний): ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012, ГОСТ 18190-72, ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 33045-2014, ГОСТ 4151-72, ГОСТ 4245-72, ГОСТ 4389-72, ГОСТ 18309-2014, ГОСТ 4011-72, ГОСТ 31956-2012, ГОСТ 18164-72, ГОСТ 26449.1-85, ГОСТ 18165-2014, ГОСТ 31857-2012, СТ РК 51210-2003, ГОСТ 2328-2013

Көрсеткіштерді атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі-НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Иісі, 20°C кезіндегі баллдары (Запах, баллы при 20°C)	0	2-ден артық емес не более 2	МЕМСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74
Иісі, 60°C кезіндегі баллдары (Запах, баллы при 60°C)	0	2-ден артық емес не более 2	МЕМСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74
Дәмі, баллдары (Привкус, баллы)	0	2-ден артық емес не более 2	МЕМСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74
Түстілігі, градустар (Цветность, градусы)	5	20 (35)-дан артық емес не более 20 (35)	МЕМСТ 31868-2012 ГОСТ 31868-2012
Лайлылығы (Мутность), мг/л	0,3	1,5 (2)-тен артық емес не более 1,5 (2)	МЕМСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74
Аммиак азоты (Аммиак по азоту) мг/л	менее 0,1	2-ден артық емес не более 2	МЕМСТ 33045-2014 ГОСТ 33045-2014 п.5
Нитриты (Нитриты) мг/л	менее 0,003	3,0-тен артық емес не более 3,0	МЕМСТ 33045-2014 ГОСТ 33045-2014
Нитраттар (Нитраты) мг/дм <sup>3</sup>	2,17	45-тен артық емес не более 45,0	МЕМСТ 33045-2014 ГОСТ 33045-2014
Хлор қалдық бос (Остаточный свободный хлор), мг/л	0,34	0,3-0,5 шегінде в пределах 0,3-0,5	МЕМСТ 18190-72 ГОСТ 18190-72
Хлор қалдық байланыс (Остаточный связанный хлор), мг/л	0,82	0,8-1,2 шегінде в пределах 0,8-1,2	МЕМСТ 18190-72 ГОСТ 18190-72
Хлоридтер (Хлориды), мг/л	136,4	350-ден артық емес не более 350	МЕМСТ ГОСТ 4245-72 ГОСТ 4245-72 п.2
Сульфаттар (Сульфаты), мг/л	154,1	500-ден артық емес не более 500	МЕМСТ 4389-72 ГОСТ 4389-72 п.2
Полифосфаттар (Полифосфаты) (PO4 3-), мг/л	1,1	3,5-тен артық емес не более 3,5	МЕМСТ 18309-2014 ГОСТ 18309-2014 п.6
Жалпы кереметтік (Жесткость общая) (мг-экв/л)	3,3	7,0 (10)-ден артық емес не более 7,0 (10)	МЕМСТ 4151-72 ГОСТ 4151-72
Жалпы минералдау (құрақ қалдық) (Общая минерализация (сухой остаток)), мг/л	246	1000 (1500)-нан артық емес не более 1000 (1500)	МЕМСТ 18164-72 ГОСТ 18164-72
Алюминий, мг/л	менее 0,04	0,5-тен артық емес не более 0,5	МЕМСТ 18165-2014 ГОСТ 18165-2014 п.6
Хром (Cr6+), мг/л	менее 0,025	0,05-тен артық емес не более 0,05	МЕМСТ 31956-2012 ГОСТ 31956-2012 п.4
Темір жалпы (Железо общее), мг/л	0,12	0,3 (1,0)-тен артық емес не более 0,3 (1,0)	МЕМСТ 4011-72 ГОСТ 4011-72
Бор, мг/л	менее 0,05	0,5-тен артық емес не более 0,5	ҚР СТ 51210-2003 СТ РК 51210-2003
Мыс (Медь), мг/л	менее 0,002	1,0-ден артық емес не более 1,0	МЕМСТ 4377-72 ГОСТ 4377-72
pH Сутектік көрсеткіш (Водородный показатель), единицы pH	6,9	6-9 шегінде в пределах 6-9	МЕМСТ 26449.1-85 ГОСТ 26449.1-85
Перманганат тотығы (Окисляемость перманганатная) мгO <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	1,12	5,0-тен артық емес не более 5,0	МЕМСТ 26449.1-85 п. 5 ГОСТ 26449.1-85 п. 5
Мұнай өнімдері (Нефтепродукты), (мг/л)	менее 0,005	0,1-ден артық емес не более 0,1	МЕМСТ 2328-2013 ГОСТ 2328-2013

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді / (Исследование проб проводилось на соответствие НД):  
ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.11.2022 ж. № ҚР ДСМ-138 бұйрығы (Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-138 от  
24.11.2022 г.)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.


Қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):



Орынбекова Ж.О.

Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена




	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

**Санитариялық-паразитологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**  
санитарно-паразитологического исследования  
№ 615-619 от «26» мамыр/мая 2025 ж.(г.)

- Мәлімдеуші (Заявитель): ГKKП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3.
- Үлгінің тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца): №615- песочница группы “Көжектер”, №616- песочница группы “Аққулар”, №617- песочница группы “Веселые человечки”, №618- песочница группы “Балдәурен”. №619- песочница группы “Почемучки”.
- Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов) песок, 5 пробы
- Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка): стекло
- Дайындалған күні (Дата изготовления): -
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) –
- Мөлшері (Объем): 5 пробы по 1000 г
- Топтама нөмірі (Номер партий): -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности): -
- Үлгі алу орны, ұсынушы (Место отбора образца, предъявитель): -
- Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца): «23» мая 2025 ж (г)
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования): санитарно-паразитологическое исследование почвы на яйца гельминтов.
- Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации): Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-4 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»; по договору №64 от 22.05.2025 г.
- Зерттеу нәтижесі (Результат исследования): **гельминттердің жумыртқалары анықталған жоқ (яйца гельминтов не обнаружены).**
- Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов): «26» мая 2025 ж (г)  
Зерттеу әдістемесінің НҚ-ы (НД на метод испытаний): МУК 4.2.2661-10
- Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД): Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.


(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.

  
Қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.

  
Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 084/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 084/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

Топырақ үлгілерін зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

исследования образцов почвы  
№1015-1019 от «26» мамыр/мая 2025 ж(г).

- Обектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.
  - Үлгі алынған орын (Место отбора образца) почва с игровой площадки
  - Сынамалар алу мақсаты (Цель исследования образца) Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне арналған гигиеналық нормативтерді бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 21.04.2021 ж. № ҚР ДСМ -32 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 21.04.2021 г. № ҚР ДСМ -32 Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания); по договору №64 от 22.05.2025 г.
  - Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 23.05.2024 г. 12-20
  - Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 23.05.2024 г. 12-30
  - Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 23.05.2024 г. 12-40
  - Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора): ГОСТ 17.4.4.02–2017 Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
  - Тасымалдау жағдайлары (Условия транспортировки) автотранспорт
  - Сақтау жағдайы (Условия хранения) соблюдены
- Результаты исследований (испытаний) и измерений:

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Ед. измерения	НҚ бойынша норма Норма по НД	Зерттеу әдістеменің НҚ-ры НД на метод испытаний	Зерттеу нәтижесі Результат исследования
1	2	3	4	5
№1015– почва с игровой площадки группа “Көжектер”				
Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5
№1016– почва с игровой площадки группа “Аккулар”				
Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5
№1017– почва с игровой площадки группа “Веселые человечки”				
Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5
№1018– почва с игровой площадки группа “Балдәурен”				
Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5
№1019– почва с игровой площадки группа “Почемучки”				
Қорғасын (Свинец)	мг/кг	32,0	СТ РК 2.377-2015	менее 2,5

Үлгінің НҚ-ға сәйкесігіне зерттеулер жүргізілді //Исследование проб проводилось на соответствие НД):

№ ҚР ДСМ -32 от 21.04.2021 г.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.

  
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.



  
Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84</p>

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу  
**ХАТТАМАСЫ**  
**ПРОТОКОЛ**  
микробиологического исследования пищевых продуктов

№ 8930-8933 от «28» мамыр/мая 2025 ж.(г.)

- 1 Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.**
- 2 Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **пищевблок**
- 3 Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): **производственный контроль по договору №64 от 22.05.2025 г.**
- 4 Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **23.05.2025 г. 12-20**
- 5 Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **23.05.2025 г. 12-40**
- 6 Мөлшері (Объем): **4 пробы**
- 7 Партия нөмірі (Номер партий): **-**
- 8 Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **-**
- 9 Жарамдылық мерзімі (Срок годности): **-**
- 10 Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **23.05.2025 г. 12-50**
- Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) **Нормативный документ (НД на метод отбора): Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880**
- 11 Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): **Автотранспорт, термоконтейнер**
- 12 Сақтау жағдайы (Условия хранения): **соблюдены**
- 13 Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): **ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МСТ, ГОСТ 31747-2012, 31747 МСТ, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МСТ, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МСТ, ГОСТ 28560-90, 28560-90 МСТ, ГОСТ 30726-2001,30726-2001 МСТ, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МСТ**

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрац ионный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1.	Суп фасольный на мк/б со смет.	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1 \times 10^1$ КҚБ /см <sup>3</sup> менее $1 \times 10^1$ КОЕ /см <sup>3</sup>	$5 \times 10^2$ КҚБ /см <sup>3</sup> $5 \times 10^2$ КОЕ /см <sup>3</sup>	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2.	Хинкали	МАШАнАМС КМАФАнМ	$1,5 \times 10^1$ КҚБ /г $1,5 \times 10^1$ КОЕ /г	$1 \times 10^3$ КҚБ /г $1 \times 10^3$ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
		Proteus бактериялары Бактерии рода Proteus	табылмады 0,1 г не обнаружены 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	28560-90 МСТ ГОСТ 28560-90
3.	Салат из св.овощей	МАШАнАМС КМАФАнМ	$1 \times 10^1$ КҚБ /г $1 \times 10^1$ КОЕ /г	$1 \times 10^4$ КҚБ /г $1 \times 10^4$ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0г не обнаружены в 1,0г	1,0г жоқтығы в 1,0г не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
		L. monocytogenes	табылмады 25 г не обнаружены 25 г	25 г жоқтығы в 25 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Escherichia coli Escherichia coli	табылмады 1,0г не обнаружены в 1,0г	1,0г жоқтығы в 1,0г не допускаются	30726-2001 МСТ ГОСТ 30726-2001
4.	Компот из с/ф	МАШАнАМС КМАФАнМ	$2 \times 10^1$ КҚБ /см <sup>3</sup> $2 \times 10^1$ КОЕ /см <sup>3</sup>	$5 \times 10^2$ КҚБ /см <sup>3</sup> $5 \times 10^2$ КОЕ /см <sup>3</sup>	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012

		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 100,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 100,0 см <sup>3</sup>	100,0 см <sup>3</sup> жоктығы в 100,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
--	--	--	--	---	-----------------------------------

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.



Қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.



Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*



Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрлігі  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Испытательная лаборатория  
ТОО «ГИИЕНИСТ VII»

Аттестат аккредитации  
№ KZ.T.05.E0672  
от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026  
Акредиттеу аттестаты  
№ KZ.T.05.E0672  
15.11.2021 жылдан  
15.11.2026 жылға дейін жарамды



Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД  
КҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің  
2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен  
бекітілген № 085/с нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №085/у  
Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики  
Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Дайын тағамдарды рациондарды құнарлықка зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

Исследования готовых блюд, рационов на калорийность, витамин С  
№5020-5022 от «28» мамыр/мая 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 3.**
2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката): **суп фасолевый на мк/б со смет., шинкали, компот из с/ф**
3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **22.05.2025 г. 12-20**
4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **22.05.2025 г. 12-30**
5. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **22.05.2025 г. 12-40**
6. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): **по договору №64 от 22.05.2025 г.**

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Тағамдардың атауы Наименование блюд	Зерттеу әдістеменің НК-ры НД на метод испытаний	Үлестің салмағы граммен Вес порции в граммах		Салмағы граммен (г) Вес в граммах (г)				Химиялық құрамы, өлшем бірлігі-г Химический состав в единицах измерения-г						
			Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Гарнирдің гарнира	Еттің, балықтың мяса, рыбы	Кұрғақ заттар Сухие вещества	Белоктар-көмірсулар Белки-углеводы	По рецепту	Ең төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі ауаалы Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Суп фасолевый на мк/б со смет. Хинкали	МУ 4237-86	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	32,03	-	32,08
2.	Хинкали	МУ 4237-86	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	81,85	-	77,95
3.	Компот из с/ф	МУ 4237-86 ГОСТ 7047-55	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	28,04	-	27,98

Құрамы: 100% тағам

Кестенің жалғасы (Продолжение таблицы):

Химиялық құрамы, өлшем бірлігі г																	
Химический состав в единицах измерения г																	
Белоктар Белки			Майлар Жиры			Көмірсулар Углеводы			Құнарлығы Калорийность			Ауытқуы Отклонение					
По рецептуре	Темпі рұқсат етілетін Минималыно допустимые	Іс жүзінде Фактисески	Рецепт бойынша По рецептуре	Темпі рұқсат етілетін Минималыно допустимые	Іс жүзінде Фактисески	Рецепт бойынша По рецептуре	Темпі рұқсат етілетін Минималыно допустимые	Іс жүзінде Фактисески	Теория жүзінде Теоретическая	Темпі рұқсат етілетін Минималыно допустимые	Іс жүзінде Фактисески	Белоктар Белки	Майлар Жиры	Көмірсулар Кемірсулар	Құнарлығы Калорийность	Күнарлығы Калорийность	«С» вит. болуы (мг%) Содержание вит. «С» (мг%)
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
12,13	-	12,10	14,41	-	14,12	19,95	-	19,98	258,01	-	255,40	-0,2	-2,0%	+0,2%	-1,0%	-	
20,73	-	20,32	16,47	-	14,81	61,12	-	57,63	475,63	-	445,09	-2,0%	-10,1%	-5,7%	-6,4%	-	
0,19	-	0,23	-	-	-	27,85	-	27,75	112,16	-	111,92	+21,1%	-	-0,4%	-0,2%	19,0	

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД): МУ №4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О. \_\_\_\_\_

Қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә.



(Ф.И.О., должность заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О. \_\_\_\_\_

Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
 «Гигиенистік VII» ЖШС сынақортасының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе бірінші ара қайтасын шығаруға тыйым салынады.  
 Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
 Переноска протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенистік VII» запрещена

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84</p>

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
микробиологического исследования пищевых продуктов

№ 8601-8604 от «17» қараша/ноября 2025 ж.(г.)


1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **пищевблок**
3. Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): **производственный контроль по договору**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **10.11.2025 г. 11-00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **10.11.2025 г. 15-00**
6. Мөлшері (Объем): **4 пробы**
7. Партия нөмірі (Номер партий): **-**
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **-**
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности): **-**
10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **10.11.2025 г. 16-00**
11. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) **Нормативный документ (НД на метод отбора): Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880**
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): **Автотранспорт, термоконтейнер**
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения): **соблюдены**
14. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): **ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МСТ, ГОСТ 31747-2012, 31747 МСТ, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МСТ, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МСТ, ГОСТ 28560-90, 28560-90 МСТ, ГОСТ 30726-2001,30726-2001 МСТ, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МСТ**

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрац ионный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1.	Ши на мк/б со смет.	МАШАнАМС КМАФАНМ	аздау $1 \times 10^1$ ҚҚБ /см <sup>3</sup> менее $1 \times 10^1$ КОЕ /см <sup>3</sup>	$5 \times 10^2$ ҚҚБ /см <sup>3</sup> $5 \times 10^2$ КОЕ /см <sup>3</sup>	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2.	Компот из с/ф	МАШАнАМС КМАФАНМ	$2 \times 10^1$ ҚҚБ /см <sup>3</sup> $2 \times 10^1$ КОЕ /см <sup>3</sup>	$5 \times 10^2$ ҚҚБ /см <sup>3</sup> $5 \times 10^2$ КОЕ /см <sup>3</sup>	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 100,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 100,0 см <sup>3</sup>	100,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 100,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
3.	Гуляш с гречкой	МАШАнАМС КМАФАНМ	аздау $1 \times 10^1$ ҚҚБ /см <sup>3</sup> менее $1 \times 10^1$ КОЕ /см <sup>3</sup>	$5 \times 10^2$ ҚҚБ /см <sup>3</sup> $5 \times 10^2$ КОЕ /см <sup>3</sup>	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
4.	Салат морковный	МАШАнАМС КМАФАНМ	аздау $1 \times 10^1$ ҚҚБ /см <sup>3</sup> менее $1 \times 10^1$ КОЕ /см <sup>3</sup>	$5 \times 10^2$ ҚҚБ /см <sup>3</sup> $5 \times 10^2$ КОЕ /см <sup>3</sup>	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Escherichia coli Escherichia coli	табылмады 1,0г не обнаружены в 1,0г	1,0г жоқтығы в 1,0г не допускаются	30726-2001 МСТ ГОСТ 30726-2001
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.


(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.

  
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):



Орынбекова Ж.О.

  
Қолы (подпись)



Мөр орны  
Место печати

*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026</p> <p>Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84</p>

Метеорологиялық факторларды өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
измерений метеорологических факторов

№1205 от "10" караша/ноября 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) ГККП "Детский сад "Ертөстік" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области " Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3.

1. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) группы (цех, учаске, бөлімше, ғимарат және басқалары( цех, участок, отделение, здание и другое)
2. Өлшеулер максаты (Цель измерения) "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы. (Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59.); по договору
3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) медсестра

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)


4. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп-М, инвентарный №001 атауы, маркасы, мұқамал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)

1. Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) Сертификат о поверке күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки) ВА-09-25-4041203 от 05.09.2025 г. до 05.09.2025 г

5. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение): Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.), МЕСТ 30494-2011 Ғимараттар тұрғын және қоғамдық. Үй-жайлардағы микроклимат параметрлері (ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях)

атап көрсетіңіз (указать)

6. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
  - а) ауданы (площадь) общий \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>; көлемі кубатура) \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>
  - в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) \_\_\_\_\_
  - г) ылғалды бөлу (влаговыведение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное) \_\_\_\_\_
  - д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительные) \_\_\_\_\_
7. Жабдыктарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)



8. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

- а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С°, ылғал ауаның (влажного) С°+6
- б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %:88
- в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.):745

Өлшеулер нәтижелері  
(Результаты замеров)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты Категория работ по тяжести	Зерттеу әдіс-төменің НҚ-ры НД на метод испытаний	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения измерений	Ауа температурасы С° Температура воздуха С°		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха %		Ауаның қозғалы жылдамдығы Скорость движения воздуха не более м/с		Жылу шығару Тепловое излучение				Ескерту Примечание
						Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша/ рұқсат етілген Оптимальная/допустимая по нормам	Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша/ рұқсат етілген Оптимальная/допустимая по нормам	Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/ Рұқсат етілген Оптимальная/Допустимая по нормам	Жылу шығару көзінің атауы Наименование источника излучения	Жылу көзінен ара қашықтық/сантиметрмен Наименование источника излучения	Актинометр көрсеткіші Вт/м² Показание актинометра Вт/м²	Нормалар Бойынша рұқсат кВт/м² Допустимое по нормам кВт/м²	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Группа "Балдәурен"															
1	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,4	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,2		41		0,07							
					23,4		41		0,07							
2	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	20,4	18-28	41	н/б 60	0,07	0,15						
					20,4		41		0,07							
					20,3		41		0,07							
3	Приемная комната	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07							
					23,1		41		0,07							
					23,2		41		0,07							
	Группа "Зерек "															
4	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,4	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15						
					23,2		41		0,07							
					23,4		41		0,07							
5	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	20,4	18-28	41	н/б 60	0,07	0,15						
					20,4		41		0,07							
					20,3		41		0,07							

6	Приемная комната	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07										
					23,1		41		0,07										
					23,2		41		0,07										
	Группа "Светлячки"																		
7	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,4	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15									
					23,2		41		0,07										
					23,4		41		0,07										
8	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	20,4	18-28	41	н/б 60	0,07	0,15									
					20,4		41		0,07										
					20,3		41		0,07										
9	Приемная комната	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07										
					23,1		41		0,07										
					23,2		41		0,07										
	Группа "Почемучки"																		
10	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,4	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15									
					23,2		41		0,07										
					23,4		41		0,07										
11	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	20,4	18-28	41	н/б 60	0,07	0,15									
					20,4		41		0,07										
					20,3		41		0,07										
12	Приемная комната	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07										
					23,1		41		0,07										
					23,2		41		0,07										
	Группа "Нур"																		
13	Игровая	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,4	18-28	41	н/б 65	0,07	0,15									
					23,2		41		0,07										
					23,4		41		0,07										
14	Спальня	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	20,4	18-28	41	н/б 60	0,07	0,15									
					20,4		41		0,07										
					20,3		41		0,07										

15	Приемная комната	Помещения с постоянным пребыванием людей	ГОСТ 30494 -2011	День	23,3	18-28	41	н/б 65	0,07									
					23,1		41		0,07									
					23,2		41		0,07									



Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД): Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):  
 Шаймерденова А.О. \_\_\_\_\_ Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):  
 Орынбекова Ж.О. \_\_\_\_\_ Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады.  
 Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
 Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена.*

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 041/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

**Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

исследования дезинфицирующих средств  
№ 3535-3536 от «10» караша/ноября 2025 ж.(г.)


1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес): ГККП «Детский сад «Ертөстік» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3.
2. Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 10.11.2025 г. 11-30
3. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 10.11.2025 г. 16-00
4. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
5. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): "Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.07.2022 ж. № ҚР ДСМ-68 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации»).
6. Белсенді заттың % құрамы (% содержание действующего вещества): рабочий раствор – 0,015%, таблетка 40-49 %
7. Мөлшері (Объем): 50 мл, таблетка
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 10.11.2025 г.

**Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)**

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание Активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НҚ НД на методы исследования
1.	Пищевлок	«ДИ-ХЛОР» (раствор, для обработки поверхностей в помещениях)	0,015%	0,015%	МУ по прим. дез. ср- ва «ДИ-ХЛОР»
2.	Пищевлок	«ДИ-ХЛОР» (таблетка)	42,5%	40-49%	МУ по прим. дез. ср- ва «ДИ-ХЛОР»

Зерттеу НҚ-ға сәйкес жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД): ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.07.2022 ж. № ҚР ДСМ-68 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68)


(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.

  
Қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.



  
Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады*

*Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию*

*Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*

 <p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p> 	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 085/е нысандағы медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма №085/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

Дайын тағамдарды рациондарды құнарлыққа зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

Исследования готовых блюд, рационов на калорийность, витамин С  
№ 5505-5507 от «17» караша/ноября 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта.адрес): ГККП “Детский сад “Ерғөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области”, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3.
2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката): щи на мк/б со смет.,гуляш с гречкой ,компот из с/ф
3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 10.11.2025 г. 11-00
4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 10.11.2025 г. 15-00
5. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 10.11.2025 г. 16-00
6. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Тағамдардың атауы Наименование блюд	Зерттеу әдіс-тәсілінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Үлестің салмағы граммен Вес порции в граммах		Салмағы граммен (г) Вес в граммах (г)				Химиялық құрамы, өлшем бірлігі-г Химический состав в единицах измерения-г						
			Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Іс жүзінде По рецептуре	Гарнирдің гарнира	Еттің, балықтың маса, рыбы	Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Кұрғақ заттар Сухие вещества	Белоктар-көмірсулар Белки-углеводы	Температуралық Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Ши на мк/б со смет.	МУ 4237-86	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	32,03	-	32,08
2.	Гуляш с гречкой	МУ 4237-86	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	81,85	-	77,95
3.	Компот из с/ф	МУ 4237-86 ГОСТ 7047-55	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	28,04	-	27,98



 <p><b>NCA</b> KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 078/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 078/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

**Шайындыларды паразитологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

паразитологического исследования смывов

№6540-6565 от «18» қараша/ноября 2025 ж.(г.)



1. Объектінің атауы, мекен - жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с группы
3. Үлгілер алу максаты (Цель исследования образца): «Паразиттік аурулардың алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 16.05.2022 ж. № ҚР ДСМ-44 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний» )
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 10.11.2025 г. 11-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 10.11.2025 г. 15-00
6. Мөлшері (Объем): 25 дана/проб
7. Топтама сана (Номер партий): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 10.11.2025 г. 16-00
10. Іріктеу әдісіне НҚ (НД на метод отбора): Әдістемелік нұсқаулар ЭН 4.2.2661-10 «Санитарлық-паразитологиялық зерттеу әдістері» Методические указания МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»
11. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): по договору

## Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгілер нөмірі Номер проб	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора		Нәтиже Результат	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Ескерту Примечание
1	2		3	4	5
1.	Постель №24	Группа “Балдәурен”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
2.	Стул		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
3.	Стол обеденный		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
4.	Полотенце №1		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
5.	Игрушка “машинка”		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
6.	Постель №4	Группа “Зерек ”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
7.	Стул		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
8.	Шкаф для игрушек		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
9.	Полотенце №3		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
10.	Игрушка “трактор”		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
11.	Постель №16	Группа “Светлячки”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
12.	Палас		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
13.	Стол обеденный		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
14.	Полотенце №3		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
15.	Игрушка “трактор”		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
16.	Полотенце №24	Группа “Почемучки”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
17.	Раковина		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
18.	Палас		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
19.	Постель №20		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
20.	Игрушка “конструктор”		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
21.	Постель №1	Группа “Нұр”	к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
22.	Палас		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
23.	Стол обеденный		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
24.	Полотенце №21		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-
25.	Игрушка “машинка ”		к/ж табылған жөк я/г не обнаружены		-

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді / (Исследование проб проводились на соответствие НД): ҚР Денсаулық сақтау министрінің 16.05.2022 ж. № ҚР ДСМ-44 бұйрығы (Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44)



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

**Шайындыларды микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

микробиологического исследования смывов

№ 7801-7826 от «18» караша/ноября 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 3.**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с групп
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 10.11.2025 г. 11-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 10.11.2025 г. 15-00
6. Мөлшері (Объем): 25 дана/проб
7. Партия номері (Номер партии): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 10.11.2025 г. 16-00
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (с изменениями от 22.04.2023г).
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
12. Зерттеу әдісін қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): 06.03.2013 ж., № 42 ММ Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтандыру және азық-түлік саудасы кәсіпорындарында тампон әдісімен санитарлық-бактериологиялық зерттеулер. МУ №42 от 06.03.2013 г. Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже (Результат)			Ескерту (Примечание)	
		Ішек таяқшылары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных палочек)	Алтын түстес стафилококк (Staphylococcus aureus)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)		
1	2	3	4	5	7	
1.	Тарелки для II-х блюд	Группа “Балдәурен”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
2.	Тарелки для I-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
3.	Нож для хлеба		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
4.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
5.	Поварешка для I-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
6.	Тарелки для II-х блюд	Группа “Зерек”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
7.	Тарелки для I-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8.	Поварешка для II-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
9.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
10.	Половник для I-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
11.	Тарелки для II-х блюд	Группа “Светлячки”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
12.	Тарелки для I-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
13.	Нож для хлеба		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
14.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
15.	Половник для I-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
16.	Тарелки для II-х блюд	Группа “Почемучки”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
17.	Тарелки для I-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
18.	Нож для хлеба		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
19.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
20.	Половник для II-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
21.	Тарелки для II-х блюд	Группа “Нұр”	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
22.	Тарелки для I-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
23.	Нож для хлеба		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
24.	Столовая ложка		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
25.	Половник для II-х блюд		табылған жоқ не обнаружено	-	-	-

Тесті жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.



(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.

Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойыншауыым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

**Шайындыларды микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

микробиологического исследования смывов  
№9611-9621 от «18» қараша/ноября 2025 ж.(г.)

- 1.Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область,г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.**
- 2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **пищевблок**
- 3.Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): **производственный контроль по договору**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **10.11.2025 г. 11-00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **10.11.2025 г. 15-00**
6. Мөлшері (Объем): **10 дана/проб**
7. Партия номері (Номер партии): **-**
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **-**
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **10.11.2025 г. 16-00**
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) ( Нормативный документ (НД) на метод отбора): **«Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы No ҚР ДСМ-16 бұйрығы. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): **по договору**
- 12.Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): **06.03.2013 ж., № 42 ММ Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтандыру және азық-түлік саудасы кәсіпорындарында тампон әдісімен санитарлық-бактериологиялық зерттеулер. МУ №42 от 06.03.2013 г. Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже (Результат)			Ескерту (примечание)
		Ішек таяқшылары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных палочек)	Алтын түстес стафилококк (Staphylococcus aureus)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)	
1	2	3	4	5	6
1.	Половник для II-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
2.	Половник для II-х блюд	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
3.	Бак под молоко	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
4.	Таз "Овощи"	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
5.	Таз "Масло"	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
6.	Доска для "Тесто"	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
7.	Нож для "О.С."	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
8.	Нож для "М.С."	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
9.	Спецодежда Коровенко Н.	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-
10.	С рук повара Коровенко Н.	табылған жоқ не обнаружено	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.

Қолы (подпись)




Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе шінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена

 <p><b>KZ.T.05.E0672 TESTING</b></p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84</p>

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу  
**ХАТТАМАСЫ**  
**ПРОТОКОЛ**  
микробиологического исследования пищевых продуктов

№ 8960-8963 от «17» караша/ноября 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): **ГККП “Детский сад “Ертөстік” города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области ” Акмолинская область, г.Кокшетау , ул.Шалкар,3.**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **пищевблок**
3. Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): **производственный контроль по договору**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **10.11.2025 г. 11-00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **10.11.2025 г. 15-00**
6. Мөлшері (Объем): **4 дана/проб**
7. Партия нөмірі (Номер партий): **-**
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **-**
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности): **-**
10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **10.11.2025 г. 16-00**
11. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) **Нормативный документ (НД на метод отбора): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 г. 880, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.10.2013г № 67, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.11.2013г № 68, ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», утв. Решением Совета ЕАЭК от 29.10.2021г № 110, ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» утв. Решением Совета ЕАЭК от 18.10. 2016 г. № 162**
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): **Автотранспорт, термоконтейнер**
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения): **соблюдены**
14. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): **ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МТС, ГОСТ 31747-2012, 31747-2012 МТС, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МТС, ГОСТ 9225-84, 9225-84 МТС, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МТС, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МТС, ГОСТ 10444.12-2013, 10444.12-2013 МТС, ГОСТ 10444.11-2013, 10444.11-2013 МТС**


Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері (Результаты исследований)	Нормаланатын көрсеткіш (Нормируемый показатель)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1.	Капуста	МАШАНАМС КМАФАнМ	1,5x10 <sup>2</sup> КҚБ /г 1,5x10 <sup>2</sup> КОЕ /г	1x10 <sup>6</sup> КҚБ /г 1x10 <sup>6</sup> КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,0001 г не обнаружены в 0,0001 г	0,0001 г жоқтығы в 0,0001 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде. сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2.	Картофель	МАШАНАМС КМАФАнМ	1,5x10 <sup>2</sup> КҚБ /г 1,5x10 <sup>2</sup> КОЕ /г	5x10 <sup>6</sup> КҚБ /г 5x10 <sup>6</sup> КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,0001 г не обнаружены в 0,0001 г	0,0001 г жоқтығы в 0,0001 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
3.	Мясо говожье	МАШАНАМС КМАФАнМ	аздау 1x10 <sup>1</sup> КҚБ /г менее 1x10 <sup>1</sup> КОЕ /г	1x10 <sup>5</sup> КҚБ /г 1x10 <sup>5</sup> КОЕ /г	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 г не обнаружены в 0,01 г	0,01 г жоқтығы в 0,01 г не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		Ашытқы және зең (барлығы) Дрожжи и плесень (в сумме)	табылмады не обнаружено	1x10 <sup>2</sup> КҚБ /г 1x10 <sup>2</sup> КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
4.	Молоко 3,2 %, пастеризованное	Сүт қышқылды микроорганизмдер Молочно- кислые микроорганизмы	1x10 <sup>8</sup> КҚБ /г 1x10 <sup>8</sup> КОЕ /г	1x10 <sup>7</sup> КҚБ /г 1x10 <sup>7</sup> КОЕ /г	10444.11-2013 МСТ ГОСТ 10444.11- 2013
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0г не обнаружены в 1,0 г	1,0г жоқтығы в 1,0г не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		Дрожжи Дрожжи	табылмады не обнаружено	50 КҚБ /г 50 КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
			табылмады	50 КҚБ /г	10444.12-2013

	Өнез Плесени	не обнаружено	50 КОЕ /г	МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
	Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0г не обнаружены в 25,0г	25,0г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.


(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.

  
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Орынбекова Ж.О.

  
Қолы (подпись)




*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады*  
*«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.*  
*Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям*  
*Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*

	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84</p>

Жарықты өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
измерений освещенности

№600 от "10" қараша/ноября 2025 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы(Наименование объекта, адрес) ГККП "Детский сад "Ертөстік" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области " Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шалкар,3.  
цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната) группы
2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы. (Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59.); по договору
3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта)-
4. Фотоэлектрлік люксметр типі(Фотоэлектрический люксметр типа) (мүқаммал) (инвентарный) Прибор комбинированный, ТКА-ПКМ (02), Зав. № 0210152
5. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) Сертификат о поверке №UI-11-24-1235241 от 14.08.2024 күні мен куәліктің нөмірі(дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились измерения) атап өтіңіз (перечислить) Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.), МЕСТ24940-2016 Ғимараттар мен құрылыстар.Жарықты өлшеу әдістері (ГОСТ24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности)
7. Жабдыктардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні(Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)



8. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Эскиз бойынша нүктенің нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Жұмыс разряды кіші разряд Разряд работы Под разряд	Жарықтандыру жүйесі жалпы, жергілікті, аралас Система освещения общее, местное, комбинированное	Шамның түрі, типі және маркасы Вид, тип и марка ламп	Өлшенген жарықтандыру люкспен Освещенность в люксах	Нормалар бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам
1	2	3	4	5	6	7	8
600							
		Группа «Балдәурен»					
	1.	Игровая	А-2	общее	С/Д	412-415-421-416-417	400
	2.	Приемная комната	Б-2	общее	С/Д	215-213-221-214-216	200
	3.	Спальня	В-2	общее	С/Д	155-158-153-157-161	150
		Группа «Зерек »					
	4.	Игровая	А-2	общее	С/Д	415-421-416-413-411	400
	5.	Спальня	В-2	общее	С/Д	155-158-153-157-161	150
	6.	Приемная комната	Б-2	общее	С/Д	212-214-216-208-200	200
		Группа «Светлячки»					
	7.	Игровая	А-2	общее	С/Д	415-421-416-413-411	400
	8.	Спальня	В-2	общее	С/Д	155-158-153-157-161	150
	9.	Приемная комната	Б-2	общее	С/Д	212-214-216-208-200	200
		Группа «Почемучки »					
	10.	Игровая	А-2	общее	С/Д	415-421-416-413-411	400
	11.	Спальня	В-2	общее	С/Д	155-158-153-157-161	150
	12.	Приемная комната	Б-2	общее	С/Д	212-214-216-208-200	200
		Группа «Нұр»					
	13.	Игровая	А-2	общее	С/Д	415-421-416-413-411	400
	14.	Спальня	В-2	общее	С/Д	155-158-153-157-161	150
	15.	Приемная комната	Б-2	общее	С/Д	212-214-216-208-200	200

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образца проводилось на соответствие НД) Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. (Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.),

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):  
Шаймерденова А.О. \_\_\_\_\_ Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):  
Орынбасова Ж.О. \_\_\_\_\_ Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады.  
ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*